


KOD PRODUKTU NA ZAMÓWIENIE	DANE TECHNICZNE							KOLOR STANDARD S600		KOLORY METALICZNE
	Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Kod produktu magazynowy*	Cena netto PLN
T21S										
2140040F	400	400	366	188	1,28	8,5	1,4	670		771
2140060F	600	400	548	283	1,28	12,8	2,1	797		917
2140080F	800	400	731	377	1,28	17,1	2,8	897		1 032
2140100F	1000	400	914	471	1,28	21,3	3,5	1 051		1 209
2140120F	1200	400	1097	565	1,28	25,6	4,2	1 177		1 354
2140140F	1400	400	1280	659	1,28	29,9	4,9	1 314		1 511
2140160F	1600	400	1462	753	1,28	34,1	5,6	1 419		1 632
2140180F	1800	400	1645	848	1,28	38,4	6,3	1 596		1 835
2140200F	2000	400	1828	942	1,28	42,6	7,0	1 774		2 040
2140240F	2400	400	2194	1130	1,28	51,2	8,5	2 129		2 448
2150040F	400	500	440	226	1,29	10,6	1,7	764	108F2150040190	879
2150060F	600	500	661	339	1,29	16,0	2,5	944	108F2150060190	1 086
2150080F	800	500	881	452	1,29	21,3	3,3	1 103	108F2150080190	1 268
2150100F	1000	500	1101	565	1,29	26,6	4,2	1 269	108F2150100190	1 459
2150120F	1200	500	1321	679	1,29	31,9	5,0	1 433	108F2150120190	1 648
2150140F	1400	500	1541	792	1,29	37,2	5,9	1 605	108F2150140190	1 846
2150160F	1600	500	1762	905	1,29	42,5	6,7	1 761		2 025
2150180F	1800	500	1982	1018	1,29	47,8	7,5	1 910		2 197
2150200F	2000	500	2202	1131	1,29	53,2	8,4	2 123		2 441
2160040F	400	600	512	262	1,30	12,7	1,9	824	108F2160040190	948
2160060F	600	600	768	393	1,30	19,1	2,9	1 005	108F2160060190	1 156
2160080F	800	600	1024	524	1,30	25,5	3,9	1 201	108F2160080190	1 381
2160100F	1000	600	1280	656	1,30	31,9	4,9	1 393	108F2160100190	1 602
2160120F	1200	600	1536	787	1,30	38,2	5,8	1 595	108F2160120190	1 834
2160140F	1400	600	1792	918	1,30	44,6	6,8	1 723	108F2160140190	1 981
2160160F	1600	600	2048	1049	1,30	51,0	7,8	1 971		2 267
2160180F	1800	600	2304	1180	1,30	57,3	8,7	2 215		2 547
2170040F	400	700	581	296	1,31	14,9	2,2	827		951
2170060F	600	700	871	444	1,31	22,4	3,3	1 083		1 245
2170080F	800	700	1162	591	1,31	29,8	4,4	1 318		1 516
2170100F	1000	700	1452	739	1,31	37,3	5,5	1 518		1 746
2170120F	1200	700	1742	887	1,31	44,7	6,6	1 795		2 064
2190040F	400	900	711	358	1,33	19,2	2,8	956		1 099
2190060F	600	900	1067	537	1,33	28,9	4,1	1 223		1 406
2190080F	800	900	1422	715	1,33	38,5	5,5	1 527		1 756
2190100F	1000	900	1778	894	1,33	48,1	6,9	1 801		2 071
2190120F	1200	900	2134	1073	1,33	57,7	8,3	2 162		2 486


STANY MAGAZYNOWE POLSKA

GRUPA PROD.: PANEL

PORĘCZ FLATLINE LR

	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom 500	11911988050	458
	chrom 600	11911988060	484
	chrom 700	11911988070	509
	chrom 800	11911988080	535

PORĘCZ FLATLINE MM


	chrom 700	11911989070	535
--	-----------	-------------	-----

GRUPA PROD.: LUXE ACC





Typy	T21s dwie płyty, jeden konwektor T22 dwie płyty, dwa konwektory T33 trzy płyty, trzy konwektory
Wykonanie	zgrzewanie oporowe, podkład kataforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	konsole montażowe – ilość zależna od szerokości grzejnika
Wyposażenie standardowe	komplet konsol do montażu naściennego, dekoracyjny chromowany odpowietrznik i korki zaślepiające, wkładka zaworowa M 30 x 1,5
Ciśnienie robocze	6 bar
Przyłącza	grzejniki dekoracyjne FLATLINE są produkowane zawsze z tym samym zestawem przyłączy i mogą być przyłączane od dołu lub z boku
do wykorzystania	VR – wbudowana wkładka zaworowa po prawej stronie grzejnika, przyłącze 3/4" gwint zewnętrzny, zasilanie musi być po lewej stronie MM – wbudowana wkładka zaworowa po prawej stronie grzejnika, przyłącze 3/4" gwint zewnętrzny, zasilanie musi być po lewej stronie 23, 67, 26, 37 – przyłącza 1/2" gwint wewnętrzny, zasilanie zalecane od góry, wkładkę zaworową umieszczoną w punkcie 6 należy usunąć



przy przyłączy centralnym odległość przyłącza od ściany wynosi 66 mm dla wszystkich typów grzejnika FLATLINE

BLOK PRZYŁĄCZENIOWY KĄTOWY 3/4" GW / 3/4" GZ

Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
chrom	118230000000099	478




ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO ZAWORÓW NA STR. 108

GRUPA PROD.: ACC

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE DO FLATLINE M30 x 1,5

Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
biały 9016	11911630102	172
chrom	11911631102	228

GRUPA PROD.: ACC





FLATLINE

KOLORY: DOSTĘPNA TYLKO PALETA METALLIC GREY

98

KOD PRODUKTU NA ZAMÓWIENIE	DANE TECHNICZNE							KOLOR STANDARD S600		KOLORY METALICZNE
	Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Kod produktu magazynowy*	Cena netto PLN
T22										
2230100F	1000	300	900	460	1,30	18,6	3,0	1 128		1 297
2230120F	1200	300	1080	552	1,30	22,3	3,6	1 245		1 432
2230140F	1400	300	1260	644	1,30	26,0	4,2	1 393		1 602
2230160F	1600	300	1440	735	1,30	29,8	4,8	1 520		1 748
2230180F	1800	300	1620	827	1,30	33,5	5,4	1 658		1 908
2230200F	2000	300	1800	919	1,30	37,2	6,0	1 751		2 014
2230220F	2200	300	1980	1011	1,30	40,9	6,6	1 927		2 216
2230240F	2400	300	2160	1103	1,30	44,6	7,2	2 105		2 421
2240060F	600	400	694	353	1,31	14,9	2,2	962		1 106
2240080F	800	400	926	470	1,31	19,8	2,9	1 129		1 298
2240100F	1000	400	1157	588	1,31	24,8	3,6	1 303		1 498
2240120F	1200	400	1388	705	1,31	29,8	4,3	1 465		1 685
2240140F	1400	400	1620	823	1,31	34,7	5,1	1 569		1 804
2240160F	1600	400	1851	941	1,31	39,7	5,8	1 794		2 063
2240180F	1800	400	2083	1058	1,31	44,6	6,5	2 017		2 320
2240200F	2000	400	2314	1176	1,31	49,6	7,2	2 240		2 576
2240220F	2200	400	2545	1293	1,31	54,6	8,0	2 465		2 835
2240240F	2400	400	2777	1411	1,31	59,5	8,7	2 690		3 094
2240260F	2600	400	3008	1528	1,31	64,5	9,4	2 802		3 222
2240300F	3000	400	3471	1764	1,31	74,4	10,9	3 361		3 865
2250040F	400	500	562	285	1,31	12,4	1,7	855	108F2250040190	983
2250060F	600	500	842	428	1,31	18,6	2,5	1 052	108F2250060190	1 210
2250080F	800	500	1123	571	1,31	24,8	3,4	1 262	108F2250080190	1 451
2250100F	1000	500	1404	713	1,31	31,0	4,2	1 484	108F2250100190	1 707
2250120F	1200	500	1685	856	1,31	37,2	5,1	1 694	108F2250120190	1 948
2250140F	1400	500	1966	999	1,31	43,4	5,9	1 890	108F2250140190	2 174
2250160F	1600	500	2246	1141	1,31	49,6	6,8	2 160		2 484
2250180F	1800	500	2527	1284	1,31	55,8	7,6	2 432		2 797
2250200F	2000	500	2808	1427	1,31	62,0	8,5	2 700		3 105
2250220F	2200	500	3089	1569	1,31	68,2	9,3	2 970		3 416
2250240F	2400	500	3370	1712	1,31	74,4	10,2	3 239		3 725
2250260F	2600	500	3650	1855	1,31	80,6	11,0	3 376		3 882
2260040F	400	600	657	334	1,31	14,9	1,9	943	108F2260040190	1 084
2260060F	600	600	985	501	1,31	22,3	2,9	1 172	108F2260060190	1 348
2260080F	800	600	1314	667	1,31	29,8	3,9	1 414	108F2260080190	1 626
2260100F	1000	600	1642	834	1,31	37,2	4,9	1 569	108F2260100190	1 804
2260120F	1200	600	1970	1001	1,31	44,6	5,8	1 884	108F2260120190	2 167
2260140F	1400	600	2299	1168	1,31	52,1	6,8	2 197	108F2260140190	2 527
2260160F	1600	600	2627	1335	1,31	59,5	7,8	2 511		2 888
2260180F	1800	600	2956	1502	1,31	67,0	8,7	2 825		3 249
2260200F	2000	600	3284	1669	1,31	74,4	9,7	3 137		3 608
2260220F	2200	600	3612	1835	1,31	81,8	10,7	3 452		3 970
2260240F	2400	600	3941	2002	1,31	89,3	11,6	3 765		4 330
2270040F	400	700	749	380	1,31	17,5	2,2	975		1 121
2270060F	600	700	1123	571	1,31	26,2	3,3	1 261		1 450
2270080F	800	700	1498	761	1,31	35,0	4,4	1 568		1 803
2270100F	1000	700	1872	951	1,31	43,7	5,5	1 847		2 124
2270120F	1200	700	2246	1141	1,31	52,5	6,6	2 131		2 451
2270140F	1400	700	2621	1332	1,31	61,2	7,7	2 488		2 861
2270160F	1600	700	2995	1522	1,31	70,0	8,8	2 843		3 269
2270180F	1800	700	3370	1712	1,31	78,7	9,9	3 198		3 678
2290040F	400	900	925	470	1,31	22,7	2,7	1 121		1 289
2290060F	600	900	1387	705	1,31	34,1	4,1	1 467		1 687
2290080F	800	900	1850	940	1,31	45,4	5,5	1 816		2 088
2290100F	1000	900	2312	1175	1,31	56,8	6,9	2 163		2 487
2290120F	1200	900	2774	1410	1,31	68,2	8,2	2 597		2 987
2290140F	1400	900	3237	1645	1,31	79,5	9,6	3 030		3 485

STANY MAGAZYNOWE POLSKA

GRUPA PROD.: PANEL



CENY WAŻNE OD 01.01.2021 R.

CE Zgodnie z EN442-1: 2014:
Grzejniki i konwektory

www.vasco-katalog.pl

KOLORY: DOSTĘPNA TYLKO PALETA
METALLIC GREY

FLATLINE



99

KOD PRODUKTU NA ZAMÓWIENIE	DANE TECHNICZNE							KOLOR STANDARD S600	KOLORY METALICZNE
	Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
								PLN	PLN
T33									
3330100F	1000	300	1300	663	1,30	26,4	4,7	1 388	1 596
3330120F	1200	300	1560	796	1,30	31,6	5,6	1 490	1 714
3330140F	1400	300	1820	929	1,30	36,9	6,5	1 739	2 000
3330160F	1600	300	2080	1061	1,30	42,2	7,4	1 987	2 285
3330180F	1800	300	2340	1194	1,30	47,4	8,4	2 236	2 571
3330200F	2000	300	2600	1327	1,30	52,7	9,3	2 486	2 859
3330220F	2200	300	2860	1459	1,30	58,0	10,2	2 732	3 142
3330240F	2400	300	3120	1592	1,30	63,2	11,2	2 981	3 428
3330300F	3000	300	3900	1990	1,30	79,1	14,0	3 726	4 285
3340080F	800	400	1329	678	1,30	28,2	4,4	1 414	1 626
3340100F	1000	400	1661	847	1,30	35,3	5,5	1 632	1 877
3340120F	1200	400	1993	1017	1,30	42,4	6,6	1 902	2 187
3340140F	1400	400	2325	1186	1,30	49,4	7,7	2 220	2 553
3340160F	1600	400	2658	1356	1,30	56,5	8,9	2 536	2 916
3340180F	1800	400	2990	1525	1,30	63,5	10,0	2 853	3 281
3340200F	2000	400	3322	1695	1,30	70,6	11,1	3 168	3 643
3340220F	2200	400	3654	1864	1,30	77,7	12,2	3 486	4 009
3340240F	2400	400	3986	2034	1,30	84,7	13,3	3 803	4 373
3340300F	3000	400	4983	2542	1,30	105,9	16,6	4 753	5 466
3350060F	600	500	1202	613	1,30	26,6	3,9	1 195	1 374
3350080F	800	500	1602	817	1,30	35,4	5,1	1 605	1 846
3350100F	1000	500	2003	1022	1,30	44,3	6,4	1 908	2 194
3350120F	1200	500	2404	1226	1,30	53,1	7,7	2 292	2 636
3350140F	1400	500	2804	1431	1,30	62,0	9,0	2 672	3 073
3350160F	1600	500	3205	1635	1,30	70,8	10,3	3 056	3 514
3350180F	1800	500	3605	1839	1,30	79,7	11,6	3 437	3 953
3350200F	2000	500	4006	2044	1,30	88,5	12,8	3 818	4 391
3350220F	2200	500	4407	2248	1,30	97,4	14,1	4 200	4 830
3350240F	2400	500	4807	2452	1,30	106,2	15,4	4 582	5 269
3360060F	600	600	1396	712	1,30	31,9	4,4	1 480	1 702
3360080F	800	600	1862	950	1,30	42,6	5,8	1 835	2 110
3360100F	1000	600	2327	1187	1,30	53,2	7,3	2 219	2 552
3360120F	1200	600	2792	1424	1,30	63,8	8,8	2 660	3 059
3360140F	1400	600	3258	1662	1,30	74,5	10,2	3 106	3 572
3360160F	1600	600	3723	1899	1,30	85,1	11,7	3 549	4 081
3360180F	1800	600	4189	2136	1,30	95,8	13,1	3 993	4 592
3360200F	2000	600	4654	2374	1,30	106,4	14,6	4 436	5 101
3370060F	600	700	1582	807	1,30	34,2	4,7	1 593	1 832
3370080F	800	700	2110	1076	1,30	45,7	6,2	2 012	2 314
3370100F	1000	700	2637	1345	1,30	57,1	7,8	2 514	2 891
3370120F	1200	700	3164	1614	1,30	68,5	9,4	3 266	3 756
3370140F	1400	700	3692	1883	1,30	79,9	10,9	3 770	4 336
3390040F	400	900	1286	656	1,30	25,9	3,5	1 229	1 413
3390060F	600	900	1930	984	1,30	38,9	5,3	1 841	2 117
3390080F	800	900	2573	1312	1,30	51,8	7,0	2 452	2 820
3390100F	1000	900	3216	1640	1,30	64,8	8,8	3 066	3 526
3390120F	1200	900	3859	1968	1,30	77,8	10,6	3 681	4 233
3390140F	1400	900	4502	2296	1,30	90,7	12,3	4 295	4 939
3390160F	1600	900	5146	2624	1,30	103,7	14,1	4 907	5 643

GRUPA PROD.: PANEL

